



Dach Nummer Eins™

Struga Dach- rinnensystem

/// Ausgabe
29.03.2023



Material

Stahl - solide Produktbasis

Das von SSAB hergestellte skandinavische Blech hat einen feuerverzinkten Stahlkern, der auf beiden Seiten mit einer Grundierung und einem 35 µm dicken GreenCoat RWS Pro oder Pro BT- Lack beschichtet ist.

Das Struga-Rinnensystem ist in drei Größenvarianten erhältlich:

- 125/90 – Dachrinne skandinavischer Art, Dacheindeckungen 75–150 m²
- 135/90 – tiefe Dachrinne, Dacheindeckungen 125–250 m²
- 150/100 – breite Dachrinne, semi-industrielle Anwendungen, Dacheindeckungen 175–350 m²

Der Bereich der Dacheindeckungsfläche umfasst die Verwendung von einem bzw. zwei äußeren Abflüssen.

i Dachpfannen SSAB GreenCoat mit einer Beschichtung auf biologischer Basis (BT), bei der ein wesentlicher Teil der traditionellen Petrochemikalien durch schwedisches Rapsöl ersetzt wird. Dies sorgt für eine gesündere Umwelt und reduziert die Freisetzung von Schadstoffen in die Luft. Die GreenCoat-Bleche sind derzeit das grünste Produkt des Marktes für Dächer, Fassaden und Regenwassersysteme.



Mit welcher Farbe möchten Sie Ihr Dach hervorheben?

Das Struga-System wird in fünfzehn Farben hergestellt. So können Sie Struga perfekt auf die Farbe der Dacheindeckung abstimmen oder eine Kontur zwischen den Fassaden schaffen.

015 matt RAL 9005 *	matt Tiefschwarz	830 / RAL 6020	Chromoxidgrün
015 / RAL 9005	Tiefschwarz	758 / RAL 3009	Oxidrot
036 matt RAL 7024 **	matt Graphitgrau	781 / RAL 3005	Weinrot
036 / RAL 7024	Graphitgrau	742 / RAL 8004	Kupferbraun
087 / RAL 7011	Eisengrau	044 / RAL 9007	Graualuminium
434 matt RAL 8017 *	matt Schokoladenbraun	045 / RAL 9006	Weißaluminium
434 / RAL 8017	Schokoladenbraun	001 / RAL 9010	Reinweiß
387 / RAL 8019	Graubraun		




(*) verfügbar für System 135

(**) verfügbar für System 125 und 135



Dachrinne

Dank ihrer größten Tiefe von 85 mm präsentiert sich die Dachrinne 135 bei hochprofilierten Dacheindeckungen besonders gut.



System	Größe	Packung	Gestell
125	2 lfm	5 Stk. 10,5 kg	210 Stk. 42 Pack. 441 kg
	3 lfm	5 Stk. 15,7 kg	210 Stk. 42 Pack. 661 kg
	4 lfm	5 Stk. 21 kg	210 Stk. 42 Pack. 881 kg
135	2 lfm	5 Stk. 12,8 kg	150 Stk. 30 Pack. 384 kg
	3 lfm	5 Stk. 19,2 kg	150 Stk. 30 Pack. 575 kg
	4 lfm	5 Stk. 25,6 kg	150 Stk. 30 Pack. 767 kg
150	2 lfm	5 Stk. 12,8 kg	150 Stk. 30 Pack. 383 kg
	3 lfm	5 Stk. 19,2 kg	150 Stk. 30 Pack. 575 kg
	4 lfm	5 Stk. 25,5 kg	150 Stk. 30 Pack. 766 kg

Fallrohr

Die Schließung des Fallrohrs in Form eines innenliegenden Falzes trägt zur Ästhetik der Verarbeitung bei und stellt einen konstanten Außendurchmesser sicher. Jedes Rohr ist standardmäßig mit einer Muffe ausgeführt.



System	Größe	Packung	Gestell
90	1 lfm	1 Stk. 1,3 kg	175 Stk. 221 kg
	3 lfm	1 Stk. 3,8 kg	47 Stk. 177 kg
	4 lfm	1 Stk. 5 kg	47 Stk. 236 kg
100	1 lfm	1 Stk. 1,5 kg	100 Stk. 153 kg
	3 lfm	1 Stk. 4,6 kg	35 Stk. 160 kg
	4 lfm	1 Stk. 6,1 kg	35 Stk. 213 kg

Stirnbretthaken

Material: Blech hitzelackiert, Stärke 1,25 mm.



System	Packung		Palette		
150	60 Stk.	7,7 kg	3840 Stk.	64 Pack.	492 kg

Stirnbretthaken, abgesetzt


Material: Flachstange 5 x 25 mm, verzinkt, pulverbeschichtet.



System	Packung		Palette		
150	50 Stk.	16 kg	1800 Stk.	36 Pack.	576 kg

Stirnbretthaken MAX


Dank der Ausführung aus einem 1,25 mm starken, hitzelackierten Blech hält er problemlos einer vorübergehenden Belastung mit Eis und Schnee stand.



System	Packung		Gestell		
125	60 Stk.	7,7 kg	2160 Stk.	36 Pack.	276 kg
135	40 Stk.	6,9 kg	1440 Stk.	36 Pack.	249 kg

Rinnenhaken zur Montage auf Dachsparren

Material: Flachstange 5 x 25 mm, verzinkt, pulverbeschichtet.



System	Länge	Packung		Palette		
125	210 mm	50 Stk.	20,5 kg	1800 Stk.	36 Pack.	738 kg
	270 mm	50 Stk.	24 kg	1800 Stk.	36 Pack.	864 kg
	330 mm	50 Stk.	27 kg	1500 Stk.	30 Pack.	810 kg
135	210 mm	50 Stk.	23 kg	1800 Stk.	36 Pack.	828 kg
	270 mm	50 Stk.	26 kg	1500 Stk.	30 Pack.	780 kg
	330 mm	40 Stk.	23,2 kg	1200 Stk.	30 Pack.	696 kg
150	210 mm	50 Stk.	23 kg	1800 Stk.	36 Pack.	828 kg
	270 mm	50 Stk.	26 kg	1500 Stk.	30 Pack.	780 kg
	330 mm	50 Stk.	29 kg	1500 Stk.	30 Pack.	870 kg

Stirnbretthaken, aus Flachstange

Die Längsöffnungen erleichtern die Montage und dank der gerundeten Ecken wird die Dachrinne nicht zerkratzt.

Material: Flachstange 4 x 25 mm, verzinkt, pulverbeschichtet.



System	Packung		Palette		
125	50 Stk.	10,5 kg	3200 Stk.	64 Pack.	672 kg
150	50 Stk.	12 kg	3200 Stk.	64 Pack.	768 kg

Übereisen



System	Packung		Palette		
universell	200 Stk.	6,6 kg	12800 Stk.	64 Pack.	422 kg

Rinnenversteifung

Die Montage dieses Elements wird am jeden Rinnenverbinder empfohlen. Zu jedem Rinnenwinkel werden standardmäßig zwei Stück mitgeliefert.



System	Packung		Palette		
universell	250 Stk.	13 kg	10000 Stk.	40 Pack.	520 kg

Rinnenboden, universell



System	Packung		Palette		
150	50 Stk.	4 kg	3200 Stk.	64 Pack.	256 kg

Rinnenboden-Set, links und rechts

Das Set enthält zwei Butyldichtungen zum Anbringen an der Innenseite der Rinne, nach dem Aufsetzen des Bodens. Sie sorgen für 100%ige Dichtheit und verhindern, dass Wasser an der Schnittkante der Rinne stehenbleibt.



System	Packung		Palette		
125	50 Sets	7,5 kg	3200 Sets	64 Pack.	480 kg
135	40 Sets	8,1 kg	2240 Sets	56 Pack.	455 kg

Winkel 90°

Zusätzlich zu jedem Teil sind 2 Stück. Rinnenversteifungen im Lieferumfang enthalten.



System	Packung		Palette		
125	20 Stk.	13,4 kg	320 Stk.	16 Pack.	214 kg
135	10 Stk.	8 kg	160 Stk.	16 Pack.	129 kg
150	20 Stk.	15 kg	320 Stk.	16 Pack.	240 kg

Winkel 80/100/110/120/135/150°

Rinnenwinkel mit fixen, nicht standardmäßigen Winkeln permanent vom Lagerbestand lieferbar. Geschweißt, verzinkt und pulverbeschichtet. Zusätzlich zu jedem Teil sind 2 Stück. Rinnenversteifungen im Lieferumfang enthalten.



System	Winkel	Packung		Palette		
125	80/100/110°	5 Stk.	5 kg	180 Stk.	36 Pack.	180 kg
	120/135/150°	5 Stk.	5 kg	100 Stk.	20 Pack.	100 kg
135	80/100/110°	5 Stk.	5 kg	100 Stk.	20 Pack.	100 kg
	120/135/150°	5 Stk.	5 kg	80 Stk.	16 Pack.	80 kg
150	80/100/110°	5 Stk.	5 kg	180 Stk.	36 Pack.	180 kg
	120/135/150°	5 Stk.	5 kg	100 Stk.	20 Pack.	100 kg

/ Rinnenverbinder mit Butylband

Sein völlig neues Konzept besteht in der Verwendung einer Butyldichtung an der Rinnenverbindung und das anschließende Einhängen des für mehrfaches Öffnen und Schließen ausgelegten Verbinders. 100% Dichtheit garantiert.



System	Packung	Palette
125	50 Stk. 8,5 kg	1000 Stk. 20 Pack. 170 kg
135	50 Stk. 10,5 kg	1000 Stk. 20 Pack. 210 kg

/ Rinnenverbinder



System	Packung	Palette
150	50 Stk. 9,4 kg	3200 Stk. 64 Pack. 598 kg

/ Rinnenkessel



System	Packung	Palette
125/90	50 Stk. 15,5 kg	800 Stk. 16 Pack. 248 kg
125/100	12 Stk. 3,6 kg	192 Stk. 16 Pack. 58 kg
135/90	30 Stk. 11 kg	480 Stk. 16 Pack. 176 kg
135/100	12 Stk. 4,2 kg	192 Stk. 16 Pack. 67 kg
150/90	12 Stk. 4,7 kg	192 Stk. 16 Pack. 75 kg
150/100	16 Stk. 6,7 kg	320 Stk. 20 Pack. 135 kg

/ Fallrohrbogen

Die Konzentration auf Verarbeitungsästhetik schlägt sich in seitlich liegenden Nähten beim Modell für das System 90 nieder.



System	Packung	Palette
90	24 Stk. 7,9 kg	384 Stk. 16 Pack. 127 kg
100	20 Stk. 7,3 kg	320 Stk. 16 Pack. 117 kg

✓ Fallrohrschelle zum Anschrauben



System	Packung		Palette		
100	100 Stk.	11,9 kg	3600 Stk.	36 Pack.	428 kg

✓ Fallrohrschelle mit Distanzbolzen



System	Packung		Palette		
100	100 Stk.	11,4 kg	6400 Stk.	64 Pack.	730 kg

Lieferbare Längen der Distanzbolzen: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 mm
(Distanzbolzen separat erhältlich)

✓ Universalrohrhalter

Teil zur Verwendung an Fassaden mit und ohne Dämmung. Mit der mitgelieferten Käfigmutter kann ein Stift verwendet werden. Die zweite Mutter mit dem Bolzen fungiert als ein Klemmschloss.



System	Packung		Palette		
90	100 Stk.	15,1 kg	5600 Stk.	56 Pack.	846 kg

Lieferbare Längen der Distanzbolzen: 100 / 160 / 200 / 250 / 300 mm
(Distanzbolzen separat erhältlich)

✓ Downpipe branch



System	Packung		Palette		
90	8 Stk.	4,7 kg	160 Stk.	20 Pack.	94 kg
100	8 Stk.	6,3 kg	128 Stk.	16 Pack.	101 kg

Regenwasserklappe mit Sieb



System	Packung		Palette		
90	12 Stk.	9,4 kg	192 Stk.	16 Pack.	150 kg
100	10 Stk.	9,8 kg	160 Stk.	16 Pack.	157 kg

Fallrohrendstück



System	Packung		Palette		
90	16 Stk.	5,5 kg	320 Stk.	20 Pack.	109 kg
100	16 Stk.	5,9 kg	256 Stk.	16 Pack.	95 kg

Gewicht: Gestell 26 kg; Palette 10 kg

Vor dem Kauf nehmen Sie bitte die auf der Webseite zur Verfügung gestellten Produktunterlagen zur Kenntnis.



Bratex Dachy Mrzyglód Spółka Komandytowa
ul. Przemysłowa 22, PL 39-200 Dębica
info@bratex.pl
Tel. +48 14 682 28 22

www.bratex.pl

Hotline 801 081 018